

**TAE-Anschlusskabel TAE-F/6P4C**


- Belegung für „Import-Geräte“
- 4-adrig



| Artikelnummer | Kabellänge | VPE   | EAN-Code      |
|---------------|------------|-------|---------------|
| <b>TFM 3</b>  | 3,00 m     | 1/200 | 4016641134444 |
| <b>TFM 6</b>  | 6,00 m     | 5     | 4016641131306 |

**TAE-Anschlusskabel**

- 6-adrig



| Artikelnummer | Kabellänge | VPE  | EAN-Code      |
|---------------|------------|------|---------------|
| <b>TNM 10</b> | 10,00 m    | 1/50 | 4016641131672 |

**TAE-Anschlusskabel**

- Mit Brücken zwischen A1+A und B1+B
- Nicht für den Anschluss am öffentlichen Telefonnetz erlaubt



| Artikelnummer  | Kabellänge | VPE | EAN-Code      |
|----------------|------------|-----|---------------|
| <b>TNM B 6</b> | 6,00 m     | 1   | 4016641162706 |

**Telefonhörer-Spiralkabel**


- 4-adrig
- Schwarz



| Artikelnummer  | Kabellänge | VPE   | EAN-Code      |
|----------------|------------|-------|---------------|
| <b>TSK 4 S</b> | 4,00 m     | 1/250 | 4016641132242 |

**TAE-Anschlusskabel für NTBA / DSL**

- Zum Anschluss von einem NTBA oder DSL-Splitter an die TAE-Dose
- 2-adrig



| Artikelnummer  | Kabellänge | VPE      | EAN-Code      |
|----------------|------------|----------|---------------|
| <b>TFNT 6</b>  | 6,00 m     | 1/50/100 | 4016641176611 |
| <b>TFNT 10</b> | 10,00 m    | 1/40/80  | 4016641176628 |
| <b>TFNT 15</b> | 15,00 m    | 1/25/50  | 4016641176635 |

**Adapter TAE-F/RJ-11**

RJ11 Stecker ⇔ TAE-F Kupplung

- Zum Anschluss von Festnetztelefonen an einen USB-Adapter für VoIP oder einen Router
- Wird auch benötigt, wenn über den Kabelnetzanbieter telefoniert werden soll
- Belegung 1:3 2:4 3:5 4:2



| Artikelnummer   | Kabellänge | VPE | EAN-Code      |
|-----------------|------------|-----|---------------|
| <b>TAK 64 F</b> | 0,10 m     | 1   | 4016641173665 |

**TAE-N Adapter**

- Belegung nach Western-Norm



| Artikelnummer   | Bauform                               | EAN-Code      |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>TAEM 6 N</b> | TAE 6 N Stecker ⇔ Modular-Buchse 6P6C | 4016641138787 |

**Modular-Verbinder 8P8C**

- Kompatibel zu Cat6
- ‚Snap In‘ Typ
- Geschirmt



| Artikelnummer   | VPE   |
|-----------------|-------|
| <b>MK SM 88</b> | 5/500 |

**Modular-Verbinder 6P6C**

- 6-polig
- Gekreuzte Ausführung



| Artikelnummer   | Bauform                | EAN-Code      |
|-----------------|------------------------|---------------|
| <b>MK 66 GK</b> | 6P6C <=> 6P6C gekreuzt | 4016641158440 |

**Modular-Crimpstecker 8P8C HIROSE**

- Für CAT5-Rundkabel
- Mit Abschirmung
- Passende Crimpzange HT 301 Q



| Artikelnummer   | Bauform     | Typ             | VPE |
|-----------------|-------------|-----------------|-----|
| <b>MSS 88 H</b> | 8P8C Hirose | RJ45, geschirmt | 10  |
| <b>MS 1010</b>  | 10P10C      |                 | 10  |

**Adapter SAP/FME - Mini UHF**

- Vergoldete Kontakte

SAP/FME-Kupplung ⇔ Mini-UHF-Stecker



| Artikelnummer   | VPE |
|-----------------|-----|
| <b>CTS 8002</b> | 1   |

**Adapter SAP/FME - Mini UHF**

- Vergoldete Kontakte

SAP/FME-Kupplung ⇔ Mini-UHF-Stecker



| Artikelnummer     | VPE |
|-------------------|-----|
| <b>CTS 8002 W</b> | 1   |

**Telefon-Flachkabel**

- Flachkabel
- Per Rolle



| Artikelnummer   | Typ     | Farbe   | Kabellänge | VPE  |
|-----------------|---------|---------|------------|------|
| <b>TK 44 SW</b> | 4-adrig | schwarz | 100,00 m   | 1/10 |
| <b>TK 44 WS</b> | 4-adrig | weiss   | 100,00 m   | 1/10 |
| <b>TK 66 WS</b> | 6-adrig | weiss   | 100,00 m   | 1/8  |
| <b>TK 88 SW</b> | 8-adrig | schwarz | 100,00 m   | 1/5  |
| <b>TK 88 WS</b> | 8-adrig | weiss   | 100,00 m   | 1/4  |

**Anlegewerkzeug**

- Standard-Modell
- Zum Anschließen der Drähte und gleichzeitigem Abschneiden der Restlänge
- Ausklappbarer Ziehaken
- Entriegelungsklinge



| Artikelnummer   | VPE      | EAN-Code      |
|-----------------|----------|---------------|
| <b>HLT 2021</b> | 1/10/100 | 4016641172606 |

**Modular-Crimpzange**

- Kunststoff-Crimpzange
- Für Modularstecker 8P/8C, 6P/6C, 6P/4C und 4P/4C
- Mit Cutter
- Mit Abisolierer



| Artikelnummer   | VPE  | EAN-Code      |
|-----------------|------|---------------|
| <b>HLT 2003</b> | 1/50 | 4016641172583 |

**Modular-Crimpzange**

- Automatische Crimpzange für Modular-Stecker MSS 88 H des Herstellers HIROSE
- Durch die automatische Entriegelung haben Sie immer den richtigen Anpressdruck.



| Artikelnummer   | VPE  | EAN-Code      |
|-----------------|------|---------------|
| <b>HT 301 Q</b> | 1/20 | 4016641143057 |

**Battery-Case für iPhone 4/4S**

Schutzhülle mit integriertem Lithium-Akku für iPhone 4/4S.  
 Passende , farbige Rahmen optional erhältlich  
Apple lizenziert

- Ultra dünn und sehr leicht
- Angenehmes Tragegefühl
- Mit ausklappbarem Standfuß
- Ausreichende Aussparung für den Kamera-Blitz
- LED-Kapazitätsanzeige
- Stand-by Schalter
- USB Ladebuchse
- Einfache Bedienung


**Lieferumfang :**

- Ladeschale schwarz bzw. weiß
- 2 Rahmen (schwarz und gelb)
- USB Ladekabel

| Artikelnummer    | IPBC 4 SW        | IPBC 4 WS     |
|------------------|------------------|---------------|
| Farbe            | schwarz          | weiss         |
| Kapazität        | 1450 mAh         |               |
| Ladespannung     | 5.0 V            |               |
| Eingangsspannung | 5.0V / 1A        |               |
| Ausgangsspannung | 5.0V / 1A        |               |
| Abmessungen      | 18 x 61 x 126 mm |               |
| Gewicht          | 53,5 g           |               |
| EAN-Code         | 4016641201511    | 4016641201528 |

**Battery-Case für iPhone 5/5S**

Schutzhülle mit integriertem Lithium-Akku für iPhone 5/5S.  
 Passende , farbige Rahmen optional erhältlich  
Apple lizenziert

- Ultra dünn und sehr leicht
- Angenehmes Tragegefühl
- Mit ausklappbarem Standfuß
- Ausreichende Aussparung für den Kamera-Blitz
- LED-Kapazitätsanzeige
- Stand-by Schalter
- USB Ladebuchse
- Einfache Bedienung


**Lieferumfang :**

- Ladeschale silber
- 2 Rahmen (rosa und braun)
- USB Ladekabel

| Artikelnummer    | IPBC 5 SI            |
|------------------|----------------------|
| Farbe            | silber               |
| Kapazität        | 2400 mAh             |
| Ladespannung     | 5.0 V                |
| Eingangsspannung | 5.0V / 1A            |
| Ausgangsspannung | 5.0V / 1A            |
| Abmessungen      | 16,6 x 62,0 x 137 mm |
| Gewicht          | 80 g                 |
| EAN-Code         | 4016641201481        |

**Farbige Rahmen für Ladeschalen**


Transparentfarbiger Rahmen für iPhone 4/4S  
 Ladeschale IPBC 4



| Artikelnummer | Farbe       | EAN-Code      |
|---------------|-------------|---------------|
| IPFR 4 BL     | blau        | 4016641201641 |
| IPFR 4 OR     | orange      | 4016641201610 |
| IPFR 4 PU     | lila        | 4016641201627 |
| IPFR 4 TR     | transparent | 4016641201672 |
| IPFR 4 WH     | weiss       | 4016641201665 |
| IPFR 4 YE     | gelb        | 4016641201603 |
| IPFR 4 GR     | grün        | 4016641201634 |

**Farbige Rahmen für Ladeschalen**

Transparentfarbiger Rahmen für iPhone 5/5S  
 Ladeschale IPBC 5



| Artikelnummer | Farbe      | EAN-Code      |
|---------------|------------|---------------|
| IPFR 5 BL     | hellblau   | 4016641201597 |
| IPFR 5 GR     | grün       | 4016641201566 |
| IPFR 5 PI     | rosa       | 4016641201542 |
| IPFR 5 PU     | lila       | 4016641201535 |
| IPFR 5 RE     | rot        | 4016641201580 |
| IPFR 5 SL     | dunkelblau | 4016641201573 |
| IPFR 5 SM     | braun      | 4016641201559 |